



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25902119001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年09月30日12時31分

至：114年09月30日14時52分


收樣時間：114年09月30日17時42分

報告日期：114年10月07日

報告編號：NPD25902119001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25902119001 (行政大樓A館1F NO.205)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119002 (行政大樓A館2F NO.232)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119003 (宮燈教室H102 NO.26)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119004 (宮燈教室H106 NO.123)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119005 (科學館1F NO.16)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119006 (麗澤學舍4F NO.117)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119007 (麗澤學舍5F NO.118)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119008 (傳播館1F NO.11)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119009 (傳播館2F NO.12)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119010 (商管大樓5F後 NO.226)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119011 (商管大樓5F後 NO.225)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119012 (商管大樓6F後 NO.227)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119013 (商管大樓6F後 NO.228)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119014 (商管大樓6F前 NO.229)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119015 (商管大樓7F B710 NO.213)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119016 (商管大樓8F NO.214)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119017 (商管大樓7F前 NO.242)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119018 (商管大樓5F前 NO.243)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119019 (紀念大樓9F NO.158)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25902119020~033

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年09月30日12時31分

至：114年09月30日14時52分

收樣時間：114年09月30日17時42分

報告日期：114年10月07日

報告編號：NPD25902119001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25902119020 (紀念大樓8F NO.157)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119021 (勤務管制站 NO.201)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119022 (外語大樓1F NO.163)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119023 (外語大樓2F NO.164)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119024 (松濤二館6F NO.200)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119025 (松濤五館1F NO.255)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119026 (松濤五館1F NO.256)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119027 (淡江學園RF NO.085)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119028 (淡江學園14F NO.084)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119029 (淡江學園14F NO.083)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119030 (淡江學園13F NO.081)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119031 (淡江學園13F NO.082)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119032 (淡江學園12F NO.079)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25902119033 (淡江學園12F NO.080)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏潔代



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25902119001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----

採樣時間：114年09月30日12時31分

至：114年09月30日14時52分


收樣時間：114年09月30日17時42分

報告日期：114年10月07日

報告編號：NPD25902119002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25902119001 (行政大樓A館1F NO.205)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119002 (行政大樓A館2F NO.232)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119003 (宮燈教室H102 NO.26)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119004 (宮燈教室H106 NO.123)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119005 (科學館1F NO.16)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119006 (麗澤學舍4F NO.117)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119007 (麗澤學舍5F NO.118)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119008 (傳播館1F NO.11)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119009 (傳播館2F NO.12)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119010 (商管大樓5F後 NO.226)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119011 (商管大樓5F後 NO.225)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119012 (商管大樓6F後 NO.227)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119013 (商管大樓6F後 NO.228)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119014 (商管大樓6F前 NO.229)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119015 (商管大樓7F B710 NO.213)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119016 (商管大樓8F NO.214)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119017 (商管大樓7F前 NO.242)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119018 (商管大樓5F前 NO.243)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119019 (紀念大樓9F NO.158)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119020 (紀念大樓8F NO.157)	<5 (CFU/mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25902119021~033

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----

採樣時間：114年09月30日12時31分

至：114年09月30日14時52分

收樣時間：114年09月30日17時42分

報告日期：114年10月07日

報告編號：NPD25902119002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25902119021 (勤務管制站 NO.201)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119022 (外語大樓1F NO.163)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119023 (外語大樓2F NO.164)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119024 (松濤二館6F NO.200)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119025 (松濤五館1F NO.255)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119026 (松濤五館1F NO.256)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119027 (淡江學園RF NO.085)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119028 (淡江學園14F NO.084)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119029 (淡江學園14F NO.083)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119030 (淡江學園13F NO.081)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119031 (淡江學園13F NO.082)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119032 (淡江學園12F NO.079)	<5 (CFU/mL)	
NPD25902119033 (淡江學園12F NO.080)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。


4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏霖 代



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。