



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25C03284001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月29日11時35分
至：114年12月29日14時06分

收樣時間：114年12月29日16時14分

報告日期：115年01月05日

報告編號：NPD25C03284001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284001 (傳播館 4F NO14)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284002 (化學館 3F(圖書館內) NO4)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284003 (化學館 1F NO3)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284004 (Q館 3F NO9)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284005 (科學館 2F夾層 NO18)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284006 (守謙國際會議中心 2F茶水間 NO251)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284007 (游泳館右 NO21)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284008 (游泳館左 NO22)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284009 (紀念體育館 B1F 左 NO39)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284010 (紀念體育館 B1F 右 NO38)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284011 (文學館 1F NO28)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284012 (商管大樓 1F NO202)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284013 (商管大樓 1F NO203)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284014 (海博館 1F(醫務室) NO86)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284015 (建築館 2F NO90)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284016 (建築館 3F NO91)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284017 (工學館 3F NO94)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284018 (工學大樓 1F 西側 NO97)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284019 (工學大樓 1F 東側 NO98)	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

實驗室主管：葉峻榕

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE5032357



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25C03284020~033

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月29日11時35分

至：114年12月29日14時06分

收樣時間：114年12月29日16時14分

報告日期：115年01月05日

報告編號：NPD25C03284001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284020 (教育學院 1F NO234)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284021 (松濤五館 1F NO255)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284022 (松濤五館 1F NO256)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284023 (松濤二館 2F(右) NO176)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284024 (松濤二館 2F(前) NO177)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284025 (松濤二館(原職員) 6F NO200)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284026 (紀念大樓 3F T313 NO151)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284027 (圖書館1F(自習室) NO128)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284028 (圖書館1F(採編組) NO129)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284029 (活動中心 2F NO127)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284030 (活動中心 1F(創育中心) NO125)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284031 (淡江學園 3F NO62)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284032 (淡江學園 3F NO61)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25C03284033 (淡江學園 2F NO60)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND < MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏潔代



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 5032358

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司No. 136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016
t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group


台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業 別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD25C03284001~020
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----
採樣時間：114年12月29日11時35分
至：114年12月29日14時06分
收樣時間：114年12月29日16時14分
報告日期：115年01月05日
報告編號：NPD25C03284002
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25C03284001 (傳播館 4F NO14)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284002 (化學館 3F(圖書館內) NO4)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284003 (化學館 1F NO3)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284004 (Q館 3F NO9)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284005 (科學館 2F夾層 NO18)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284006 (守謙國際會議中心 2F茶水間 NO251)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284007 (游泳館右 NO21)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284008 (游泳館左 NO22)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284009 (紀念體育館 B1F 左 NO39)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284010 (紀念體育館 B1F 右 NO38)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284011 (文學館 1F NO28)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284012 (商管大樓 1F NO202)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284013 (商管大樓 1F NO203)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284014 (海博館 1F(醫務室) NO86)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284015 (建築館 2F NO90)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284016 (建築館 3F NO91)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284017 (工學館 3F NO94)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284018 (工學大樓 1F 西側 NO97)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284019 (工學大樓 1F 東側 NO98)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284020 (教育學院 1F NO234)	<5 (CFU/mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25C03284021~033

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----

採樣時間：114年12月29日11時35分

至：114年12月29日14時06分

收樣時間：114年12月29日16時14分

報告日期：115年01月05日

報告編號：NPD25C03284002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25C03284021 (松濤五館 1F NO255)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284022 (松濤五館 1F NO256)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284023 (松濤二館 2F(右) NO176)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284024 (松濤二館 2F(前) NO177)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284025 (松濤二館(原職員) 6F NO200)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284026 (紀念大樓 3F T313 NO151)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284027 (圖書館1F(自習室) NO128)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284028 (圖書館1F(採編組) NO129)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284029 (活動中心 2F NO127)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284030 (活動中心 1F(創育中心) NO125)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284031 (淡江學園 3F NO62)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284032 (淡江學園 3F NO61)	<5 (CFU/mL)	
NPD25C03284033 (淡江學園 2F NO60)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		


備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。



公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏霖 代



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。