



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25305749001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年03月26日10時49分

至：114年03月26日14時12分

收樣時間：114年03月26日16時59分

報告日期：114年04月01日

報告編號：NPD25305749

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25305749001 (6 化學館5樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749002 (5 化學館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749003 (13 傳播館3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749004 (8 Q館2樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749005 (216 商管大樓9樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749006 (215 商管大樓8樓(夾層))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749007 (219 商管大樓2樓(後))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749008 (220 商管大樓2樓(後))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749009 (204 商管大樓1樓B114)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749010 (236 教育學院3F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749011 (92 建築館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749012 (159 紀念大樓10樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749013 (155 紀念大樓6樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749014 (154 紀念大樓5樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749015 (153 紀念大樓4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749016 (152 紀念大樓3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749017 (137 圖書館7樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749018 (166 外語大樓4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749019 (165 外語大樓3樓)	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE3027490

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25305749020~033

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年03月26日10時49分

至：114年03月26日14時12分

收樣時間：114年03月26日16時59分

報告日期：114年04月01日

報告編號：NPD25305749

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25305749020 (181 松濤二館4樓(前))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749021 (180 松濤二館4樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749022 (179 松濤二館3樓(前))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749023 (173 松濤一館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749024 (172 松濤一館3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749025 (190 松濤三館3樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749026 (191 松濤三館3樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749027 (188 松濤三館2樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749028 (189 松濤三館2樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749029 (187 松濤三館1樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749030 (253 守謙國際會議中心4樓茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749031 (126 活動中心1樓(教官值勤室找軍訓室))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749032 (241 活動中心警衛宿舍2F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749033 (244 五虎崗辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。


3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：葉峻榕



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25305749001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年03月26日10時49分

至：114年03月26日14時12分


收樣時間：114年03月26日16時59分

報告日期：114年04月01日

報告編號：NPD25305749

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25305749001 (6 化學館5樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749002 (5 化學館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749003 (13 傳播館3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749004 (8 Q館2樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749005 (216 商管大樓9樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749006 (215 商管大樓8樓(夾層))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749007 (219 商管大樓2樓(後))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749008 (220 商管大樓2樓(後))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749009 (204 商管大樓1樓B114)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749010 (236 教育學院3F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749011 (92 建築館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749012 (159 紀念大樓10樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749013 (155 紀念大樓6樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749014 (154 紀念大樓5樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749015 (153 紀念大樓4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749016 (152 紀念大樓3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749017 (137 圖書館7樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749018 (166 外語大樓4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749019 (165 外語大樓3樓)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25305749020~033

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年03月26日10時49分

至：114年03月26日14時12分

收樣時間：114年03月26日16時59分

報告日期：114年04月01日

報告編號：NPD25305749

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25305749020 (181 松濤二館4樓(前))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749021 (180 松濤二館4樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749022 (179 松濤二館3樓(前))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749023 (173 松濤一館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749024 (172 松濤一館3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749025 (190 松濤三館3樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749026 (191 松濤三館3樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749027 (188 松濤三館2樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749028 (189 松濤三館2樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749029 (187 松濤三館1樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749030 (253 守謙國際會議中心4樓茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749031 (126 活動中心1樓(教官值勤室找軍訓室))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749032 (241 活動中心警衛宿舍2F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749033 (244 五虎崗辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。


3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁變

檢驗室主管：葉峻榕



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE3027491

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25305749001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年03月26日10時49分

至：114年03月26日14時12分


收樣時間：114年03月26日16時59分

報告日期：114年04月01日

報告編號：NPD25305749

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25305749001 (6 化學館5樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749002 (5 化學館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749003 (13 傳播館3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749004 (8 Q館2樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749005 (216 商管大樓9樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749006 (215 商管大樓8樓(夾層))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749007 (219 商管大樓2樓(後))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749008 (220 商管大樓2樓(後))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749009 (204 商管大樓1樓B114)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749010 (236 教育學院3F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749011 (92 建築館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749012 (159 紀念大樓10樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749013 (155 紀念大樓6樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749014 (154 紀念大樓5樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749015 (153 紀念大樓4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749016 (152 紀念大樓3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749017 (137 圖書館7樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749018 (166 外語大樓4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749019 (165 外語大樓3樓)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25305749020~033

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年03月26日10時49分

至：114年03月26日14時12分

收樣時間：114年03月26日16時59分

報告日期：114年04月01日

報告編號：NPD25305749

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25305749020 (181 松濤二館4樓(前))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749021 (180 松濤二館4樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749022 (179 松濤二館3樓(前))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749023 (173 松濤一館4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749024 (172 松濤一館3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749025 (190 松濤三館3樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749026 (191 松濤三館3樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749027 (188 松濤三館2樓(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749028 (189 松濤三館2樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749029 (187 松濤三館1樓(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749030 (253 守謙國際會議中心4樓茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749031 (126 活動中心1樓(教官值勤室找軍訓室))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749032 (241 活動中心警衛宿舍2F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25305749033 (244 五虎崗辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管：陳癸分

頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。